



Diseñado para exhibiciones en ventanas orientadas al exterior bajo la luz solar directa.

3500 cd/m2 legible con luz solar directa

Diseñadas para escaparates, estas pantallas cuentan con paneles de brillo ultraalto de calidad comercial (3500 cd/m²) que son hasta 10 veces más brillantes que los televisores domésticos. Esto garantiza que el contenido realmente destaque, incluso bajo la luz solar directa más intensa.



450cd/m2

Pantalla convencional



3,500cd/m2

Ultra Alto Brillo Professional Monitors

-  **Bisel delgado y elegante**
-  **Control inteligente de temperatura**
-  **Carcasa liviana**
-  **Pantalla horizontal o vertical**
-  **Reproductor Android integrado**
-  **24 horas al día, 7 días a la semana**
-  **Sensor de luz externo**
-  **Garantía de 3 años**
-  **Soporte técnico de por vida**

Ultra resistente al ennegrecimiento (hasta 110°C)

Gracias a sus paneles especiales de brillo ultra alto, estos displays pueden soportar temperaturas superficiales de hasta 110 °C sin sufrir ningún defecto de ennegrecimiento. Esto es crucial para los displays que dan al exterior, que deben lidiar con la exposición a la luz solar directa.



110°C

Ultra Alto Brillo Professional Monitors



80°C

Pantalla convencional

Soporte de techo colgante opcional disponible

Hay disponible un soporte de techo colgante de altura regulable que permite la colocación perfecta de las pantallas de ventana de brillo ultraalto. Funciona tanto en orientación vertical como horizontal y es compatible con todas las pantallas de esta gama.



Sistema de control de temperatura inteligente

El sistema de flujo de aire interno sensible mantiene el panel y otros componentes internos a una temperatura de funcionamiento óptima. Esto garantiza una vida útil prolongada y confiable para su pantalla, incluso cuando se usa continuamente en ventanas que dan al exterior.



Panel IPS

La tecnología IPS de calidad comercial muestra con precisión la calidad de la imagen y la profundidad del color sin pérdida de precisión. Estos paneles están diseñados para lograr una temperatura de color realista y una relación de contraste altísima cuando se utilizan en modo horizontal o vertical.



Sensor de luz ambiental

Estas pantallas incluyen un sensor de luz ambiental externo para su uso cuando sea necesario. Esto garantiza que la pantalla siempre funcione con el brillo más adecuado para su entorno. La naturaleza externa de este sensor también permite una integración perfecta en el quiosco.



Reproductor multimedia Android integrado

El reproductor multimedia Android integrado permite actualizar su pantalla conectada en red sin necesidad de hardware adicional para desbloquear nuestro software CMS basado en la nube.



Carcasa ligera y elegante

Al utilizar aluminio para el marco frontal de la carcasa, estas pantallas tienen una alta conductividad térmica para una rápida pérdida de calor y son livianas para una fácil instalación. Esto se mejora con las asas traseras integradas, que hacen que la instalación sea aún más sencilla. La carcasa trasera está hecha de acero dulce resistente para una mayor durabilidad.



Bisel delgado y elegante

El bisel estrecho no solo le da a estas pantallas una estética elegante y moderna, sino que también significa que se atrae la máxima atención al contenido en pantalla para lograr mensajes de alto impacto.



24 horas al día, 7 días a la semana

Con un panel LCD de calidad comercial, retroiluminación LED y componentes internos, estas pantallas tienen la capacidad de estar en uso constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante más de 70 000 horas. Además, no tienen botones ni controles externos para evitar la manipulación.



Asas para fácil instalación

Con cuatro asas integradas en la parte trasera de la carcasa, estas pantallas son increíblemente fáciles de sujetar y manipular, lo que garantiza un proceso de instalación sencillo y sin complicaciones.





3500 CD/M2, LEGIBLE CON LUZ SOLAR



CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE



CAJA LIGERA



PANEL IPS 24/7



RELACIÓN DE CONTRASTE
SÚPER ALTA



TEMPORIZADOR
DE ENCENDIDO



ACTUALIZACIÓN DE RED OPCIONAL





Tabla de especificaciones



		43" 2040€	49" 2235€	55" 2265€	65" 3725€	75" 5025€
Panel	Resolución	1920x1080			3840x2160	
	Área de visualización (mm)	941.2x529.4	1073.8x604	1209.6x680.4	1428.5x803.5	
	Relación de aspecto	16:09				
	Brillo (cd/m2)	3500				
	Color	16.7M				
	Ángulo de visión	178°				
	Relación de contraste	1100:1	1300:1		1000:1	1100:1
	Sin defectos de ennegrecimiento	Hasta 110°C (230°F)				
Entradas AV	Video	HDMI, VGA				
	Audio	Toma de audio (3.5mm)				
Energía	Consumo medio de energía (W)	187	220	355	554	580
	Voltaje de entrada	AC110~240V (50Hz~60Hz)				
Mecánico	Tamaño de la unidad (AnxAlxP mm)	980x568x85	1097.2x627.4x85	1234.6x705.4x94.6	1468.6x843.6x85	1689.7x968x85
	Tamaño del paquete (AnxAlxP mm)	1080x670x225	1200x705x223	1390x860x270	1630x1010x220	1830x1120x246
	Orificios VESA (mm)	400x300	400x400	200x400, 400x400	400x400	600x500
	Peso neto (kg)	19,20	23,6	28,6	37,7	48,5
	Peso bruto (kg)	28	31	37,5	45,6	63,3
Ambiental	Temperatura de funcionamiento	0 °C a 50 °C				
	Temperatura de almacenamiento	-30°C a 60°C				
	Humedad de funcionamiento	10% a 80%				
	Humedad de almacenamiento	5% a 95%				
Ordenador	Formatos de medios	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Imagen (JPG, GIF, BMP, PNG)				
	Resolución de medios	1920x1080/1080x1920				
	CPU	Quad-Core ARM Cortex A17, 1.6GHz				
	GPU	Quad-Core ARM Mali-T764				
	RAM	DDR3 2GB				
	Almacenamiento interno	8GB eMMC				
	USB	1 x USB (OTG/HOST), 1 x USB (HOST)				
	LAN	100M/1000M Ethernet (Versión de red únicamente)				
	Wi-Fi	802.11b/g/n/ac (Versión de red únicamente)				
	Bluetooth	Bluetooth 4.0				
	OS	Android 7.1				
	Motor Gráfico	OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1				
Accesorios	Incluido	Soporte de pared especial, software de programación, control remoto, llave, manual de usuario				
	Opcional	Actualización de red, Pantalla táctil, montaje en pared, soporte de piso/carrito, montaje en techo, soporte mesa				
Garantía	Periodo de garantía	Garantía de 3 años				
	Soporte técnico	De por vida				

Se exceptúan errores y omisiones.



¿Por qué elegir nuestras soluciones de señalética digital?



Soporte técnico de por vida

Desde el momento en que recibe su producto, durante la duración de la garantía e incluso después de que esta haya expirado, estamos aquí para brindarle asistencia. Si necesita ayuda para configurar o usar su producto, o si tiene algún problema, podemos brindarle asistencia técnica gratuita por teléfono y correo electrónico.



Soporte y mantenimiento en sitio*

Si es necesario, podemos proporcionar un servicio de instalación para cualquiera de nuestros productos. También podemos establecer acuerdos de nivel de servicio para proyectos más grandes que requieran contratos de mantenimiento.



Garantía extendida*

Todos nuestros productos de exhibición comercial vienen con una garantía comercial de 3 años como estándar, pero si desea extenderla, puede actualizarla para cubrir un período de 5 años en el punto de compra.



Capacitación

Además de ofrecer seminarios web y sesiones de capacitación remotas gratuitas sobre CMS, también podemos visitarlo para brindarle capacitación personalizada sobre nuestro software y hardware*.



Reemplazos avanzados†

Si su pantalla sufre algún tipo de falla de hardware durante el período de garantía, le enviaremos un reemplazo por adelantado y organizaremos la recolección de su pantalla anterior sin cargo. Esto garantiza que no tendrá tiempo de inactividad sin pantalla.



Pruebas y configuración de productos personalizados

Si necesita que probemos un software de terceros o un sitio web, o que configuremos su pantalla de una manera particular antes de enviarla (por ejemplo, en una orientación o modo de red particular), podemos hacerlo para facilitarle la vida.



Representación 3D

¿Quieres saber cómo quedará una pantalla determinada una vez instalada? Envíanos una foto de la ubicación y crearemos una representación en 3D de cualquier pantalla in situ para ayudarte a visualizar lo increíble que quedará.



Apoyo logístico

Contamos con más existencias en nuestro almacén del Reino Unido que cualquier otro fabricante, por lo que podemos ayudarle a cumplir plazos ajustados. Para pedidos de última hora, también podemos ofrecer opciones especiales de entrega urgente o por la mañana*. También realizamos controles de calidad en el Reino Unido en cada expositor antes de que salga de nuestro almacén.



Apoyo al proyecto

Si necesita que le prestemos una unidad de muestra para realizar pruebas, estaremos encantados de organizarlo. También podemos ofrecerle un servicio de alquiler para proyectos temporales*.



Personalización*

Su pantalla se puede personalizar para satisfacer sus necesidades agregando su logotipo o gráficos impresos o incluso personalizando el color de la pantalla. También podemos realizar modificaciones de hardware en productos existentes o fabricar soluciones a medida para proyectos especiales.



Extras*

Además de poder proporcionar accesorios y complementos, como controles remotos adicionales, PC NUC y controladores de pared de video, también podemos suministrar estuches de vuelo hechos a medida que son ideales si es necesario trasladar una pantalla de forma segura de un lugar a otro.